

Перечень (реестр) выявленных опасностей

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Лузгиновский детский сад"

ИНН 3849013750 адрес 669200, Россия, Иркутская область, Осинский район, деревня Лузгина, ул. Победы, д.19

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал						
1	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
2	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	1	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
3	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	1	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	ПЭВМ					
4	<p>Выполняемые работы Работа в кабинете</p> <p>Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ</p>	<p>Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора</p> <p>Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора</p>	1	<p>Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.</p> <p>Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.</p>	<p>Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий</p>	<p>Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)</p>
5	<p>Места выполнения работ Образовательное учреждение</p> <p>Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте, Коридор, Межэтажные лестницы, Вход в здание</p>	<p>Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</p> <p>Опасное событие Падение с высоты собственного роста</p>	1	<p>Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.</p> <p>Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.</p>	<p>Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий</p>	<p>Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)</p>
6	<p>Места выполнения работ Образовательное учреждение</p> <p>Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание</p>	<p>Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</p> <p>Опасное событие Падение с высоты собственного роста</p>	1	<p>Технические меры: Использование противоскользящих материалов.</p> <p>Организационные меры: Проведение регулярной уборки.</p>	<p>Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий</p>	<p>Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)</p>
7	<p>Места выполнения работ Образовательное учреждение</p> <p>Объекты возникновения опасности Шкаф</p>	<p>Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов</p> <p>Опасное событие Удар падающим предметом</p>	1	<p>Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.</p>	<p>Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий</p>	<p>Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)</p>

8	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	1	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
9	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	1	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
10	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
11	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
12	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	1	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
13	Места выполнения работ	Опасность	1	Организационные меры:	Вероятность: В1	Организационные меры:

	<p>работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по территории учреждения</p>	<p>Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека</p>		<p>Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p>	<p>Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий</p>	<p>Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)</p>
14	<p>Аварийные ситуации Пожар Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре</p>	<p>Опасность Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем</p>	1	<p>Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.</p>	<p>Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий</p>	<p>Организационные меры: Учет первичных средств пожаротушения (Ответственный за пожарную безопасность, Не реже 1 раза в 3 месяца)</p>
15	<p>Аварийные ситуации Пожар Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре</p>	<p>Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</p>	1	<p>Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.</p>	<p>Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий</p>	<p>Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)</p>
Педагогический персонал						
16	<p>Выполняемые работы Проведение занятий физкультурой и спортом Объекты возникновения опасности Проведение занятий физкультурой и спортом</p>	<p>Опасность Опасность травмирования во время проведения тренировки Опасное событие Травмирование во время занятия спортом</p>	7	<p>Организационные меры: Работа выполняется квалифицированным персоналом. Медицинские меры: К занятиям спортом допущены лица, не имеющие медицинских противопоказаний.</p>	<p>Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний</p>	<p>Медицинские меры: Регулярные медицинские осмотры (Назначенное ответственное лицо, Ежегодно)</p>
17	<p>Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Удлинитель</p>	<p>Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста</p>	2, 5, 6, 7	<p>Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных</p>	<p>Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий</p>	<p>Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)</p>

				приемников электрического тока.		
18	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	2, 5, 6, 7	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
19	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	2, 5, 6, 7	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
20	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	2, 5, 6, 7	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
21	Выполняемые работы Работа с детьми Объекты возникновения опасности Работа с детьми	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	3	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
22	Выполняемые работы Работа с детьми Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие	5, 6, 7	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в

	опасности Работа с детьми	Психоэмоциональные перегрузки		работе.		процессе выполнения работ)
23	Выполняемые работы Работа с детьми Объекты возникновения опасности Работа с детьми	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	3	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
24	Выполняемые работы Работа с детьми Объекты возникновения опасности Работа с детьми	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	3	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
25	Выполняемые работы Работа с детьми Объекты возникновения опасности Работа с детьми	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	5, 6, 7	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
26	Выполняемые работы Работа с детьми Объекты возникновения опасности Работа с детьми	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	3	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
27	Выполняемые работы Работа с детьми Объекты возникновения опасности Работа с детьми	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	5, 6, 7	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
28	Выполняемые работы Работа с компьютером Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под	3	Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)

		напряжением				
29	Выполняемые работы Работа с компьютером Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	3	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: B1 Тяжесть: T3 Уровень риска: H3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
30	Выполняемые работы Работа с компьютером Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	3	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
31	Места выполнения работ Игровая Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	3, 5	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
32	Места выполнения работ Игровая Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	3, 5	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
33	Места выполнения работ Игровая Объекты возникновения опасности Мебель	Опасность Опасность удара Опасное событие Отсутствует	3, 5	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
34	Места выполнения работ Игровая Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	3, 5	Организационные меры: Запрещено временное складирование тяжелых предметов на шкафах.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
35	Места выполнения работ	Опасность	3, 5	Организационные меры:	Вероятность: B1	Технические меры:

	работ Игровая Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность заваливания частично собранными конструкциями или сооружениями Опасное событие Заваливание элементами конструкций		Шкафы и полки закреплены к стене здания.	Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Регулярное ТО оборудования. (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
36	Места выполнения работ Музыкальный зал Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	6	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
37	Места выполнения работ Музыкальный зал Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	6	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
38	Места выполнения работ Музыкальный зал Объекты возникновения опасности Зал	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	6	Организационные меры: Запрещено временное складирование тяжелых предметов на шкафах.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
39	Места выполнения работ Музыкальный зал Объекты возникновения опасности Электрооборудование	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	6	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
40	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	2, 3, 5, 6, 7	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	опасности Пол на рабочем месте, Коридор, Межэтажные лестницы, Вход в здание			Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.		Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
41	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	2, 3, 5, 6, 7	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
42	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	2, 3, 5, 6, 7	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
43	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	2, 3, 5, 6, 7	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
44	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	2, 3, 5, 6, 7	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
45	Места выполнения работ Раздевалка Объекты	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие	3	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное)

	возникновения опасности Пол	Падение с высоты собственного роста		напольного покрытия. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.		лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
46	Места выполнения работ Раздевалка Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	3	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
47	Места выполнения работ Раздевалка Объекты возникновения опасности Кабинки	Опасность Опасность заваливания частично собранными конструкциями или сооружениями Опасное событие Заваливание элементами конструкций	3	Организационные меры: Шкафы и полки закреплены к стене здания.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
48	Места выполнения работ Санузел Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	3	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
49	Места выполнения работ Санузел Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	3	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
50	Места выполнения работ Санузел Объекты возникновения опасности Коммуникации отопления	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	3	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
51	Места выполнения работ	Опасность Опасность ожога из-за контакта с	3	Технические меры: Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4	Организационные меры: Контроль соблюдения

	Санузел Объекты возникновения опасности Коммуникации отопления	жидкостью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с жидкостью, имеющую высокую температуру		Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Уровень риска: Н4 Низкий	требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
52	Места выполнения работ Спальня Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	3	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
53	Места выполнения работ Спальня Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	3	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
54	Места выполнения работ Спальня Объекты возникновения опасности Мебель	Опасность Опасность удара Опасное событие Отсутствует	3	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
55	Места выполнения работ Спальня Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	3	Организационные меры: Запрещено временное складирование тяжелых предметов на шкафах.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
56	Места выполнения работ Спальня Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность заваливания частично собранными конструкциями или сооружениями Опасное событие Заваливание элементами конструкций	3	Организационные меры: Шкафы и полки закреплены к стене здания.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
57	Места выполнения работ Спортивный зал	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	7	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия

	Объекты возникновения опасности Пол	Опасное событие Падение с высоты собственного роста		Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	Низкий	(Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
58	Места выполнения работ Спортивный зал Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	7	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
59	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	2, 3, 5, 6, 7	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
60	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	2, 3, 5, 6, 7	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
61	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	2, 3, 5, 6, 7	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
62	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	2, 3, 5, 6, 7	Организационные меры: Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе

	возникновения опасности Места движения транспорта по территории учреждения					выполнения работ)
63	Аварийные ситуации Пожар Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем	2, 3, 5, 6, 7	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Учет первичных средств пожаротушения (Ответственный за пожарную безопасность, Не реже 1 раза в 3 месяца)
64	Аварийные ситуации Пожар Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	2, 3, 5, 6, 7	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)

Младший обслуживающий персонал

65	Выполняемые работы Видеонаблюдение Объекты возникновения опасности Видеонаблюдение	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	20	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
66	Выполняемые работы Видеонаблюдение Объекты возникновения опасности Видеонаблюдение	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	20	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
67	Выполняемые работы Видеонаблюдение Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие	20	Технические меры: Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н1 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест

	опасности Видеонаблюдение	Перенапряжение зрительного анализатора		Освещение не создает бликов на поверхности. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.		(Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
68	Выполняемые работы Лестницы, стремянки Объекты возникновения опасности Лестницы, стремянки	Опасность Опасность падения с высоты Опасное событие Падение с высоты	14, 18, 21	Технические меры: Проводится периодическая проверка (испытания) лестниц, стремянок. Организационные меры: Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярные испытания лестниц (Назначенное ответственное лицо, лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.)
69	Выполняемые работы Мытье окон Объекты возникновения опасности Мытье окон	Опасность Опасность падения с высоты Опасное событие Падение с высоты	18	Технические меры: Конструкция окон позволяет открыть оконные рамы внутрь помещения. Мытье окон осуществляется с помощью приспособлений, позволяющих исключить необходимость нахождения непосредственно в месте перепада высот.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
70	Выполняемые работы Мытье окон Объекты возникновения опасности Мытье окон	Опасность Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30° Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	18	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
71	Выполняемые работы Мытье посуды Объекты возникновения опасности Посуда и принадлежности	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета	13	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
72	Выполняемые работы Мытье посуды Объекты возникновения опасности Посуда и принадлежности	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	13	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
73	Выполняемые работы Мытье посуды	Опасность Опасность пореза разбившимися	13	Организационные меры: Соблюдение требований охраны	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4	Организационные меры: Контроль соблюдения

	Объекты возникновения опасности Посуда и принадлежности	стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков		труда. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Уровень риска: Н4 Низкий	требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
74	Выполняемые работы Мытье посуды Объекты возникновения опасности Посуда и принадлежности	Опасность Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с жидкостью, имеющую высокую температуру	13	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
75	Выполняемые работы Охранная деятельность Объекты возникновения опасности Охрана объекта	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	20	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
76	Выполняемые работы Охранная деятельность Объекты возникновения опасности Охрана объекта	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	20	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Территория огорожена. Организационные меры: Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
77	Выполняемые работы Покос травы Объекты возникновения опасности Триммер	Опасность Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков Опасное событие Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли	19	Технические меры: Использование защитных кожухов на инструменте. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
78	Выполняемые работы Покос травы Объекты возникновения опасности Триммер	Опасность Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов Опасное событие Травмирование при затягивании в подвижные части механизмов	19	Технические меры: Использование защитных кожухов на инструменте.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
79	Выполняемые работы Покос травы Объекты	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих	19	Технические меры: Использование защитных кожухов на инструменте.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ

	возникновения опасности Триммер	частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма		Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Низкий	(Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
80	Выполняемые работы Покос травы Объекты возникновения опасности Триммер	Опасность Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов Опасное событие Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов	19	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
81	Выполняемые работы Покос травы Объекты возникновения опасности Триммер	Опасность Опасность ожога выделяемыми растениями веществами Опасное событие Контакт с вредными веществами, выделяемыми растениями	19	Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
82	Выполняемые работы Покос травы Объекты возникновения опасности Триммер	Опасность Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	19	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
83	Выполняемые работы Покос травы Объекты возникновения опасности Триммер	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	19	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Соблюдаются нормы переноса тяжестей.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
84	Выполняемые работы Покос травы Объекты возникновения опасности Триммер	Опасность Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума Опасное событие Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	19	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗОС.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
85	Выполняемые работы Покос травы	Опасность Опасность воздействия локальной	19	Технические меры: Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2	Технические меры: Регулярное ТО оборудования

	Объекты возникновения опасности Триммер	вибрации Опасное событие Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)			Уровень риска: Н4 Низкий	(Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
86	Выполняемые работы Покос травы Объекты возникновения опасности Триммер	Опасность Опасность воспламенения Опасное событие Контакт с открытым пламенем	19	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. Организационные меры: Запрещается курить во время заправки газонокосилки топливом, а также во время работы.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
87	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	15	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
88	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	15	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
89	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	15	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
90	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора	15	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный

	возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора		Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Низкий	руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
91	Выполняемые работы Работа в электроустановках Объекты возникновения опасности Работа в распределительных устройствах	Опасность Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 380 В Опасное событие Прикосновение к токоведущим частям, находящимися под напряжением	21	Технические меры: Использование защитных блокировок. Исключение доступа посторонних лиц в электроустановки. Закрытие на ключ ЭЩ и РУ. Организационные меры: Присвоение группы по электробезопасности. Проверка отсутствия напряжения. Вывешивание запрещающих и предупреждающих плакатов. Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С5 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией) Организационные меры: Контроль применения блокировок (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
92	Выполняемые работы Работа в электроустановках Объекты возникновения опасности Работа в распределительных устройствах	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	21	Технические меры: Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции. Организационные меры: Присвоение группы по электробезопасности.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С5 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
93	Выполняемые работы Работа в электроустановках	Опасность Опасность поражения током вследствие возникновения	21	Технические меры: Проводится регулярный осмотр и техническое обслуживание	Вероятность: В1 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С5	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное

	Объекты возникновения опасности Работа в распределительных устройствах	электрической дуги Опасное событие Воздействие электрической дуги		электроустановок. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ от электрической дуги.	Средний	лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
94	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	Опасность Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков Опасное событие Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли	14, 21	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
95	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	Опасность Опасность укола из-за наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие) Опасное событие Укол или прокол острым предметом	14, 21	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель)
96	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	14, 21	Технические меры: Использование защитных кожухов. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
97	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета	14, 21	Организационные меры: Запрещено выполнять работу неисправным инструментом. Своевременная отбраковка и/или ремонт неисправного инструмента. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
98	Выполняемые работы Работа ручным	Опасность Опасность пореза в результате	14, 21	Организационные меры: Своевременная отбраковка и/или	Вероятность: B2 Тяжесть: T3	Средства индивидуальной защиты:

	электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента		ремонт неисправного инструмента. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Уровень риска: С6 Средний	Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
99	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	14, 21	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
100	Выполняемые работы Работа с ножом Объекты возникновения опасности Нож	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	12, 13	Организационные меры: Неисправные ножи выводятся из эксплуатации. Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
101	Выполняемые работы Работа с тележкой Объекты возникновения опасности Тележка	Опасность Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов Опасное событие Раздавливание или защемление конечностей	22	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
102	Выполняемые работы Работа с тележкой Объекты возникновения опасности Тележка	Опасность Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	22	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
103	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом	Опасность Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	14, 21, 22	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный

	Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасное событие Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли			Средний	руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
104	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность укола из-за наткновения на неподвижную коллошную поверхность (острие) Опасное событие Укол или прокол острым предметом	14, 21, 22	Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель)
105	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета	14, 21, 22	Организационные меры: Своевременная отбраковка и/или ремонт неисправного инструмента. Запрещено выполнять работу неисправным инструментом. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
106	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	14, 21, 22	Организационные меры: Своевременная отбраковка и/или ремонт неисправного инструмента. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
107	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность физических перегрузок при статических нагрузках Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	14, 21, 22	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
108	Выполняемые работы Ручное перемещение грузов Объекты возникновения опасности Ручное перемещение грузов	Опасность Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие Падение перемещаемого предмета на ноги	11, 13, 15, 16, 22	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
109	Выполняемые работы Ручное перемещение	Опасность Опасность физических перегрузок	11, 13, 15, 16, 22	Организационные меры: Соблюдение норм переноса	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4	Организационные меры: Контроль режимов труда и

	грузов Объекты возникновения опасности Ручное перемещение грузов	при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках		тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха.	Уровень риска: Н4 Низкий	отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
110	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	13	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукояти.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н2 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
111	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	18	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукояти.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
112	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	13	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
113	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	18	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
114	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Электрооборудование (для уборки)	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	18	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
115	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие	13	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный

	опасности Бытовая химия	Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ				руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
116	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	18	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
117	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	13	Организационные меры: Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор. Использование сертифицированных моющих средств.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
118	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	18	Организационные меры: Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор. Использование сертифицированных моющих средств.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
119	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	13	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
120	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	18	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
121	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	13	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
122	Выполняемые работы	Опасность	18	Организационные меры:	Вероятность: B2	Организационные меры:

	Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках		Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
123	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	19	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукоятки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
124	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	19	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
125	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с пониженной температурой	19	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды (утепленной спецодежды). Использование специальной обуви (утепленная спецобувь). Использование СИЗ головы.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
126	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность теплового удара при прямом воздействии лучей солнца Опасное событие Нахождение в местах прямого воздействия солнечных лучей	19	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ головы.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
127	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических	19	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

		перегрузках				
128	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	19	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
129	Выполняемые работы Швейные работы вручную Объекты возникновения опасности Швейные принадлежности	Опасность Опасность укола из-за натекания на неподвижную колющую поверхность (острие) Опасное событие Укол или прокол острым предметом	16, 17	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
130	Выполняемые работы Швейные работы вручную Объекты возникновения опасности Швейные принадлежности	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	16, 17	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
131	Места выполнения работ Бытовое помещение Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	19, 20, 22	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
132	Места выполнения работ Бытовое помещение Объекты возникновения опасности Помещение	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	19, 20, 22	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
133	Места выполнения работ Кастелянная Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	16	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие мусора, грузов и тары на проходах к рабочим	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

	Склад белья			местам. Использование знаков безопасности.		
134	Места выполнения работ Кастелянная Объекты возникновения опасности Склад белья	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	16	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
135	Места выполнения работ Кастелянная Объекты возникновения опасности Склад белья	Опасность Опасность заваливания складироваемыми грузами Опасное событие Заваливание грузами	16	Организационные меры: Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках. Стеллажи и полки закреплены к стене здания. Проводятся регулярные технические осмотры.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
136	Места выполнения работ Кастелянная Объекты возникновения опасности Утюг	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	16	Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
137	Места выполнения работ Кастелянная Объекты возникновения опасности Утюг	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	16	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
138	Места выполнения работ Котельная Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	22	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

139	Места выполнения работ Котельная Объекты возникновения опасности Оборудование котельной	Опасность Опасность удара жидкостью под давлением Опасное событие Удар жидкостью под давлением	22	Технические меры: Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
140	Места выполнения работ Котельная Объекты возникновения опасности Оборудование котельной	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	22	Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
141	Места выполнения работ Котельная Объекты возникновения опасности Оборудование котельной	Опасность Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с жидкостью, имеющую высокую температуру	22	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работы)
142	Места выполнения работ Котельная Объекты возникновения опасности Уголь	Опасность Опасность воздействия пыли на глаза Опасное событие Повреждение глаз вследствие воздействия пыли	22	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
143	Места выполнения работ Котельная Объекты возникновения опасности Уголь	Опасность Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли Опасное событие Повреждение органов дыхания частицами пыли	22	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗОД.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
144	Места выполнения работ Котельная Объекты возникновения опасности Уголь	Опасность Опасность воздействия пыли на кожу Опасное событие Повреждение кожных покровов вследствие воздействия пыли	22	Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
145	Места выполнения работ	Опасность Опасность физических перегрузок	22	Организационные меры: Соблюдение режима труда и	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3	Организационные меры: Контроль режимов труда и

	Котельная Объекты возникновения опасности Оборудование котельной	при наклонах корпуса тела работника более 30° Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках		отдыха.	Уровень риска: С6 Средний	отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работы)
146	Места выполнения работ Котельная Объекты возникновения опасности Оборудование котельной	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	22	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
147	Места выполнения работ Котельная Объекты возникновения опасности Уголь	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	22	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
148	Места выполнения работ Котельная Объекты возникновения опасности Оборудование котельной	Опасность Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума Опасное событие Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	22	Организационные меры: Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха
149	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Холодный цех, Горячий цех	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	12, 13	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
150	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	12, 13	Организационные меры: Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы, упавшие на пол, сразу удаляются. Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

	опасности Холодный цех, Горячий цех	Опасное событие Падение с высоты собственного роста		Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.		
151	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Горячий цех	Опасность Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления Опасное событие Удар вылетевшим из механизмов предметом	12, 13	Технические меры: Соблюдение правил эксплуатации оборудования. Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
152	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Горячий цех	Опасность Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования Опасное событие Удар двигающимися частями оборудования	12, 13	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
153	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Горячий цех	Опасность Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов Опасное событие Травмирование при затягивании в подвижные части механизмов	12, 13	Технические меры: Установлены системы аварийной остановки на оборудовании. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ головы. Использование специальной одежды.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
154	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Холодный цех	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	12, 13	Технические меры: Использование защитных кофухов. Использование держателей. Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
155	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Холодный цех	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	12, 13	Организационные меры: Неисправные ножи выводятся из эксплуатации. Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
156	Места выполнения работ	Опасность Опасность пореза разбившимися	12, 13	Организационные меры: Запрещено использование в	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4	Организационные меры: Контроль соблюдения

	Кухня Объекты возникновения опасности Горячий цех	стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков		работе предметов, имеющих трещины и сколы. Средства индивидуальной защиты: При уборке разбившихся стеклянных предметов используются СИЗ рук. Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Уровень риска: Н4 Низкий	требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
157	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Холодный цех, Горячий цех	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	12, 13	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
158	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Горячий цех	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	12, 13	Средства индивидуальной защиты: Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
159	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Горячий цех	Опасность Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с жидкостью, имеющую высокую температуру	12, 13	Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
160	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Горячий цех	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	12, 13	Технические меры: Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
161	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного	12, 13	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	опасности Холодный цех, Горячий цех	аппарата работника при физических перегрузках				
162	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Холодный цех, Горячий цех	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	12, 13	Организационные меры: Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Соблюдение норм переноса тяжестей.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
163	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте, Коридор, Межэтажные лестницы, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
164	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
165	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
166	Места выполнения работ	Опасность Опасность удара из-за падения снега	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4	Технические меры: Регулярная уборка

	Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Вход в здание	или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	19, 20, 21, 22		Уровень риска: Н4 Низкий	(Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
167	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
168	Места выполнения работ Открытая территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	14, 19, 21, 22	Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
169	Места выполнения работ Открытая территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с пониженной температурой	14, 19, 21, 22	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
170	Места выполнения работ Открытая территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность теплового удара при прямом воздействии лучей солнца Опасное событие Нахождение в местах прямого воздействия солнечных лучей	14, 19, 21, 22	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ головы.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
171	Места выполнения работ Подсобное помещение Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного	18	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

	опасности Подсобное помещение	роста		Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.		
172	Места выполнения работ Подсобное помещение Объекты возникновения опасности Подсобное помещение	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	18	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
173	Места выполнения работ Подсобное помещение Объекты возникновения опасности Подсобное помещение	Опасность Опасность заваливания складироваемыми грузами Опасное событие Заваливание грузами	18	Технические меры: Проводятся регулярные технические осмотры. Организационные меры: Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках. Стеллажи и полки закреплены к стене здания.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
174	Места выполнения работ Прачечная Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	17	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
175	Места выполнения работ Прачечная Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	17	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
176	Места выполнения работ Прачечная Объекты возникновения опасности	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие	17	Технические меры: Обеспечена достаточная ширина прохода. Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	Стиральная, сушильная машина	Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции				
177	Места выполнения работ Прачечная Объекты возникновения опасности Утюг, Стиральная, сушильная машина	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	17	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
178	Места выполнения работ Прачечная Объекты возникновения опасности Утюг	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	17	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
179	Места выполнения работ Прачечная Объекты возникновения опасности Стиральная, сушильная машина	Опасность Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с жидкостью, имеющую высокую температуру	17	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. Использование щипцов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
180	Места выполнения работ Прачечная Объекты возникновения опасности Моющие средства	Опасность Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли Опасное событие Повреждение органов дыхания частицами пыли	17	Организационные меры: Использование сертифицированных моющих средств.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда. (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
181	Места выполнения работ Прачечная Объекты возникновения опасности Стиральная, сушильная машина	Опасность Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30° Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	17	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
182	Места выполнения работ Прачечная Объекты	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие	17	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в

	возникновения опасности Стиральная, сушильная машина	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках				процессе выполнения работ)
183	Места выполнения работ Санузел Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	14	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
184	Места выполнения работ Санузел Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	14	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
185	Места выполнения работ Санузел Объекты возникновения опасности Коммуникации отопления	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	14	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
186	Места выполнения работ Санузел Объекты возникновения опасности Коммуникации отопления	Опасность Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с жидкостью, имеющую высокую температуру	14	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
187	Места выполнения работ Склад Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов на складе	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	11, 15	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
188	Места выполнения работ	Опасность	11, 15	Организационные меры:	Вероятность: В2	Организационные меры:

	<p>работ Склад</p> <p>Объекты возникновения опасности Стеллаж на складе</p>	<p>Опасность удара из-за падения случайных предметов</p> <p>Опасное событие Удар падающим предметом</p>		<p>Запрещено временное складирование неопалеченных грузов на верхних полках стеллажей.</p>	<p>Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий</p>	<p>Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)</p>
189	<p>Места выполнения работ Склад</p> <p>Объекты возникновения опасности Места бесстеллажного хранения, Стеллаж на складе</p>	<p>Опасность Опасность заваливания складироваемыми грузами</p> <p>Опасное событие Заваливание грузами</p>	11, 15	<p>Технические меры: Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка.</p> <p>Организационные меры: Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках. Предусмотрены места для прохода. Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов. Ячейки для хранения обозначены с помощью линий. Стеллажи снабжены информационными табличками с указанием допустимой массы.</p>	<p>Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий</p>	<p>Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)</p> <p>Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)</p>
190	<p>Места выполнения работ Территория учреждения</p> <p>Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения</p>	<p>Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</p> <p>Опасное событие Падение с высоты собственного роста</p>	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	<p>Организационные меры: Проведение регулярной уборки.</p>	<p>Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий</p>	<p>Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)</p>
191	<p>Места выполнения работ Территория учреждения</p> <p>Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения</p>	<p>Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</p> <p>Опасное событие Падение с высоты собственного роста</p>	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	<p>Технические меры: Используются реагенты, песок.</p> <p>Организационные меры: Проведение регулярной уборки.</p>	<p>Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий</p>	<p>Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)</p>
192	<p>Места выполнения работ Территория учреждения</p>	<p>Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</p> <p>Опасное событие</p>	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	<p>Организационные меры: Проводится регулярная уборка.</p>	<p>Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий</p>	<p>Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с</p>

	Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Удар падающим предметом				погодными условиями)
193	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по территории учреждения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Организационные меры: Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
194	Аварийные ситуации Пожар Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Учет первичных средств пожаротушения (Ответственный за пожарную безопасность, Не реже 1 раза в 3 месяца)
195	Аварийные ситуации Пожар Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Учебно-вспомогательный персонал						
196	Выполняемые работы Доставка пищи в группы Объекты возникновения опасности Ручное перемещение грузов	Опасность Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие Падение перемещаемого предмета на ноги	4	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
197	Выполняемые работы Доставка пищи в	Опасность Опасность ожога из-за контакта с	4	Организационные меры: Соблюдение требований охраны	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4	Организационные меры: Контроль соблюдения

	<p>группы</p> <p>Объекты возникновения опасности</p> <p>Ручное перемещение грузов</p>	<p>жидкостью, имеющей высокую температуру</p> <p>Опасное событие</p> <p>Контакт с жидкостью, имеющую высокую температуру</p>		<p>труда.</p> <p>Средства индивидуальной защиты:</p> <p>Использование специальной одежды.</p>	<p>Уровень риска: Н4</p> <p>Низкий</p>	<p>требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)</p> <p>Средства индивидуальной защиты:</p> <p>Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)</p>
198	<p>Выполняемые работы</p> <p>Доставка пищи в группы</p> <p>Объекты возникновения опасности</p> <p>Ручное перемещение грузов</p>	<p>Опасность</p> <p>Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей</p> <p>Опасное событие</p> <p>Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках</p>	4	<p>Организационные меры:</p> <p>Соблюдение режима труда и отдыха.</p> <p>Соблюдение норм переноса тяжестей.</p>	<p>Вероятность: В1</p> <p>Тяжесть: Т4</p> <p>Уровень риска: Н4</p> <p>Низкий</p>	<p>Организационные меры:</p> <p>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)</p> <p>Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)</p>
199	<p>Выполняемые работы</p> <p>Лестницы, стремянки</p> <p>Объекты возникновения опасности</p> <p>Лестницы, стремянки</p>	<p>Опасность</p> <p>Опасность падения с высоты</p> <p>Опасное событие</p> <p>Падение с высоты</p>	4	<p>Технические меры:</p> <p>Проводится периодическая проверка (испытания) лестниц, стремянок.</p> <p>Организационные меры:</p> <p>Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.</p>	<p>Вероятность: В1</p> <p>Тяжесть: Т4</p> <p>Уровень риска: Н4</p> <p>Низкий</p>	<p>Технические меры:</p> <p>Регулярные испытания лестниц (Назначенное ответственное лицо, лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.)</p>
200	<p>Выполняемые работы</p> <p>Мытье окон</p> <p>Объекты возникновения опасности</p> <p>Мытье окон</p>	<p>Опасность</p> <p>Опасность падения с высоты</p> <p>Опасное событие</p> <p>Падение с высоты</p>	4	<p>Технические меры:</p> <p>Конструкция окон позволяет открыть оконные рамы внутрь помещения.</p> <p>Мытье окон осуществляется с помощью приспособлений, позволяющих исключить необходимость нахождения непосредственно в месте перепада высот.</p>	<p>Вероятность: В1</p> <p>Тяжесть: Т4</p> <p>Уровень риска: Н4</p> <p>Низкий</p>	<p>Организационные меры:</p> <p>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)</p>
201	<p>Выполняемые работы</p> <p>Мытье окон</p> <p>Объекты возникновения опасности</p> <p>Мытье окон</p>	<p>Опасность</p> <p>Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°</p> <p>Опасное событие</p> <p>Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках</p>	4	<p>Организационные меры:</p> <p>Соблюдение режима труда и отдыха.</p>	<p>Вероятность: В2</p> <p>Тяжесть: Т3</p> <p>Уровень риска: С6</p> <p>Средний</p>	<p>Организационные меры:</p> <p>Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)</p>

202	Выполняемые работы Мытье посуды Объекты возникновения опасности Посуда и принадлежности	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета	4	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
203	Выполняемые работы Мытье посуды Объекты возникновения опасности Посуда и принадлежности	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	4	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
204	Выполняемые работы Мытье посуды Объекты возникновения опасности Посуда и принадлежности	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	4	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
205	Выполняемые работы Мытье посуды Объекты возникновения опасности Посуда и принадлежности	Опасность Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с жидкостью, имеющую высокую температуру	4	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
206	Выполняемые работы Работа с детьми Объекты возникновения опасности Работа с детьми	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	4	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
207	Выполняемые работы Работа с детьми Объекты возникновения опасности Работа с детьми	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	4	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
208	Выполняемые работы Работа с детьми Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие	4	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в

	опасности Работа с детьми	Перенапряжение голосового аппарата		работе.		процессе выполнения работ)
209	Выполняемые работы Работа с детьми Объекты возникновения опасности Работа с детьми	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	4	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
210	Выполняемые работы Работа с ножом Объекты возникновения опасности Нож	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	4	Организационные меры: Неисправные ножи выводятся из эксплуатации. Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
211	Выполняемые работы Ручное перемещение грузов Объекты возникновения опасности Ручное перемещение грузов	Опасность Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие Падение перемещаемого предмета на ноги	4	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
212	Выполняемые работы Ручное перемещение грузов Объекты возникновения опасности Ручное перемещение грузов	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	4	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
213	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	4	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукояти.	Вероятность: B1 Тяжесть: T2 Уровень риска: H2 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
214	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	4	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
215	Выполняемые работы	Опасность	4	Технические меры:	Вероятность: B1	Технические меры:

	Уборка помещений Объекты возникновения опасности Электрооборудование (для уборки)	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
216	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	4	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
217	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	4	Организационные меры: Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
218	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	4	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
219	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	4	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
220	Места выполнения работ Игровая Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	4	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

				провода.		
221	Места выполнения работ Игровая Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	4	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
222	Места выполнения работ Игровая Объекты возникновения опасности Мебель	Опасность Опасность удара Опасное событие Отсутствует	4	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
223	Места выполнения работ Игровая Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	4	Организационные меры: Запрещено временное складирование тяжелых предметов на шкафах.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
224	Места выполнения работ Игровая Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность заваливания частично собранными конструкциями или сооружениями Опасное событие Заваливание элементами конструкций	4	Организационные меры: Шкафы и полки закреплены к стене здания.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
225	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте, Коридор, Межэтажные лестницы, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	4	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
226	Места выполнения работ Образовательное	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при	4	Технические меры: Использование противоскользящих материалов.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное

	учреждение Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста		Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Низкий	лицо, По мере загрязнения) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
227	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	4	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
228	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	4	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
229	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	4	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
230	Места выполнения работ Раздевалка Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	4	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
231	Места выполнения работ Раздевалка Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие	4	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

	Пол	Падение с высоты собственного роста				
232	Места выполнения работ Раздевалка Объекты возникновения опасности Кабинки	Опасность Опасность заваливания частично собранными конструкциями или сооружениями Опасное событие Заваливание элементами конструкций	4	Организационные меры: Шкафы и полки закреплены к стене здания.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
233	Места выполнения работ Санузел Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	4	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
234	Места выполнения работ Санузел Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	4	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
235	Места выполнения работ Санузел Объекты возникновения опасности Коммуникации отопления	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	4	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
236	Места выполнения работ Санузел Объекты возникновения опасности Коммуникации отопления	Опасность Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с жидкостью, имеющую высокую температуру	4	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
237	Места выполнения работ Спальня Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного	4	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе

	опасности Пол	роста		Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.		выполнения работ)
238	Места выполнения работ Спальня Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	4	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
239	Места выполнения работ Спальня Объекты возникновения опасности Мебель	Опасность Опасность удара Опасное событие Отсутствует	4	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
240	Места выполнения работ Спальня Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	4	Организационные меры: Запрещено временное складирование тяжелых предметов на шкафах.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
241	Места выполнения работ Спальня Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность заваливания частично собранными конструкциями или сооружениями Опасное событие Заваливание элементами конструкций	4	Организационные меры: Шкафы и полки закреплены к стене здания.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
242	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	4	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
243	Места выполнения работ Территория учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким	4	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с

	Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста				погодными условиями)
244	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	4	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
245	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по территории учреждения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	4	Организационные меры: Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
246	Аварийные ситуации Пожар Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем	4	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Учет первичных средств пожаротушения (Ответственный за пожарную безопасность, Не реже 1 раза в 3 месяца)
247	Аварийные ситуации Пожар Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	4	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Служащие						

248	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	8, 9, 10	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
249	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	8, 9, 10	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
250	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	8, 9, 10	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
251	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	8, 9, 10	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
252	Выполняемые работы Ручное перемещение грузов	Опасность Опасность падения на ноги тяжелого предмета	9	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда

	Объекты возникновения опасности Ручное перемещение грузов	Опасное событие Падение перемещаемого предмета на ноги			Низкий	(Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
253	Выполняемые работы Ручное перемещение грузов Объекты возникновения опасности Ручное перемещение грузов	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	9	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
254	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте, Коридор, Межэтажные лестницы, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	8, 9, 10	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
255	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	8, 9, 10	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
256	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	8, 9, 10	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)

	Шкаф					
257	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	8, 9, 10	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
258	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	8, 9, 10	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
259	Места выполнения работ Склад Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов на складе	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	9	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
260	Места выполнения работ Склад Объекты возникновения опасности Стеллаж на складе	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	9	Организационные меры: Запрещено временное складирование неопалеченных грузов на верхних полках стеллажей.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
261	Места выполнения работ Склад Объекты возникновения опасности Места бесстеллажного хранения, Стеллаж на складе	Опасность Опасность заваливания складироваемыми грузами Опасное событие Заваливание грузами	9	Технические меры: Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Организационные меры: Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках. Предусмотрены места для прохода. Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов. Ячейки для хранения обозначены с помощью линий.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией) Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

				Стеллажи снабжены информационными табличками с указанием допустимой массы.		
262	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	8, 9, 10	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
263	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	8, 9, 10	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
264	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	8, 9, 10	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
265	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по территории учреждения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	8, 9, 10	Организационные меры: Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
266	Аварийные ситуации Пожар Объекты возникновения	Опасность Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие	8, 9, 10	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Учет первичных средств пожаротушения (Ответственный за пожарную)

	опасности Эвакуация при пожаре	Контакт с открытым огнем				безопасность, Не реже 1 раза в 3 месяца)
267	Аварийные ситуации Пожар Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	8, 9, 10	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)